

BILAN DE LA SAISON BALNEAIRE 2020

PLERIN

Les chiffres clés de la saison 2020

6 site(s) de baignade | ANSE AUX MOINES | LES ROSAIRES | LES ROSAIRES EST | MARTIN | SAINT LAURENT: LES NOUVELLES | TOURNEMINE

77 prélèvements | 54 Bon | 16 Moyen | 7 Mauvais

Les valeurs maximales | 1 300 ENTÉROCOQUES /100ML (MP) | 8 300 ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)

10 interdiction(s)

Site	Date début	Date fin	Raison	Description
ANSE AUX MOINES	17/06/2020	23/06/2020	PREVENTIVE	Interdiction préventive due aux conditions météorologiques
ANSE AUX MOINES	14/08/2020	21/08/2020	PREVENTIVE	Interdiction temporaire préventive prononcée par arrêté municipal compte tenu des fortes précipitations attendues
LES ROSAIRES	16/08/2020	18/08/2020	PREVENTIVE	Interdiction temporaire préventive prononcée par arrêté municipal compte tenu des fortes précipitations observées
MARTIN	14/08/2020	25/08/2020	PREVENTIVE	Interdiction temporaire préventive prononcée par arrêté municipal compte tenu des fortes précipitations attendues
MARTIN	28/08/2020	02/09/2020	PREVENTIVE	Interdiction temporaire de la baignade en raison de mauvaises conditions météorologiques.
SAINT LAURENT: LES NOUVELLES	17/06/2020	23/06/2020	PREVENTIVE	Interdiction préventive due aux conditions météorologiques
SAINT LAURENT: LES NOUVELLES	14/08/2020	25/08/2020	PREVENTIVE	Interdiction temporaire préventive prononcée par arrêté municipal compte tenu des fortes précipitations attendues
MARTIN	20/06/2020	25/06/2020	TEMPORAIRE - RAISON SANITAIRE	Interdiction temporaire de la baignade liée à un mauvais résultat du contrôle sanitaire
SAINT LAURENT: LES NOUVELLES	23/06/2020	26/06/2020	TEMPORAIRE - RAISON SANITAIRE	Interdiction temporaire de la baignade liée à un mauvais résultat du contrôle sanitaire
TOURNEMINE	21/08/2020	25/08/2020	TEMPORAIRE - RAISON SANITAIRE	Interdiction temporaire prononcée par arrêté municipal à la suite des derniers résultats obtenus dans le cadre du contrôle sanitaire

9 résultat(s) non pris en compte dans le classement

MARTIN	22/06/2020
SAINT LAURENT: LES NOUVELLES	22/06/2020
SAINT LAURENT: LES NOUVELLES	24/06/2020
TOURNEMINE	11/08/2020
SAINT LAURENT: LES NOUVELLES	12/08/2020
ANSE AUX MOINES	20/08/2020
MARTIN	20/08/2020
SAINT LAURENT: LES NOUVELLES	20/08/2020
TOURNEMINE	24/08/2020

L'évolution des classement(s) et l'actualisation des profil(s)

Site	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Réception du profil	Actualisation
ANSE AUX MOINES (0220000002136)	BON	BON	EXCELLENT	EXCELLENT	BON	SUFFISANT	SUFFISANT	BON	14/06/2018	2021
LES ROSAIRES (0220000002101)	BON	BON	BON	BON	EXCELLENT	BON	BON	BON	14/06/2018	2022
LES ROSAIRES EST (0220000002100)	BON	BON	BON	BON	BON	BON	EXCELLENT	EXCELLENT	14/06/2018	2021
MARTIN (0220000002099)	INSUFFISANT	BON	EXCELLENT	EXCELLENT	EXCELLENT	BON	BON	BON	03/06/2016	2022
SAINT LAURENT: LES NOUVELLES (0220000002097)	INSUFFISANT	INSUFFISANT	INSUFFISANT	SUFFISANT	BON	BON	BON	BON	14/06/2018	2021
TOURNEMINE (0220000002102)	EXCELLENT	EXCELLENT	EXCELLENT	EXCELLENT	BON	BON	BON	SUFFISANT	20/06/2013	2021

RESULTATS 2020 PAR SITE DE Baignade

PLERIN

Les résultats d'analyse des échantillons prélevés pendant la saison sont comparés aux références de qualités fixées par le ministère chargé de la santé. La qualité qualifiée est celle déterminée pour le paramètre le plus déclassant.

Escherichia Coli	Enterocoques Intestinaux		
	E. I <= 100	100 < E. I <= 370	E. I > 370
E. C <= 100	Bon	Moyen	Mauvais
100 < E. C <= 1000	Moyen	Moyen	Mauvais
E. C > 1000	Mauvais	Mauvais	Mauvais

* : CS=contrôle sanitaire / B1=recontrôle / E=étude

ANSE AUX MOINES

Heure	Motif*	Clst	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	
03/06/2020	18:15	CS	O	160	<15
16/06/2020	16:35	CS	O	78	31
22/06/2020	09:31	CS	O	46	31
01/07/2020	16:02	CS	O	<15	<15
09/07/2020	10:39	CS	O	<15	15
13/07/2020	12:15	CS	O	<15	<15
22/07/2020	09:35	CS	O	15	15
27/07/2020	12:41	CS	O	<15	<15
05/08/2020	09:48	CS	O	<15	<15
10/08/2020	11:30	CS	O	<15	46
20/08/2020	09:55	CS	N	110	61
04/09/2020	09:27	CS	O	62	160

LES ROSAIRES

Heure	Motif*	Clst	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	
02/06/2020	17:35	CS	O	330	510
16/06/2020	15:50	CS	O	15	<15
22/06/2020	10:17	CS	O	31	15
01/07/2020	15:29	CS	O	<15	<15
09/07/2020	11:16	CS	O	15	<15
13/07/2020	12:50	CS	O	<15	<15
22/07/2020	10:11	CS	O	<15	220
27/07/2020	13:12	CS	O	<15	<15
05/08/2020	10:43	CS	O	46	<15
10/08/2020	10:44	CS	O	78	15
20/08/2020	10:45	CS	O	180	310
25/08/2020	13:20	CS	O	<15	15
04/09/2020	09:58	CS	O	<15	62
08/09/2020	10:08	CS	O	15	110

LES ROSAIRES EST

Heure	Motif*	Clst	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	
02/06/2020	17:27	CS	O	31	<15
22/06/2020	10:09	CS	O	78	62
09/07/2020	11:08	CS	O	<15	<15
22/07/2020	10:02	CS	O	<15	<15
27/07/2020	13:06	CS	O	46	<15
05/08/2020	10:36	CS	O	<15	<15
20/08/2020	10:30	CS	O	110	140
04/09/2020	09:52	CS	O	31	46

MARTIN

Heure	Motif*	Clst	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	
02/06/2020	17:17	CS	O	31	<15
16/06/2020	16:05	CS	O	1300	110
22/06/2020	09:56	CS	N	350	310
24/06/2020	10:56	B1	O	46	15
01/07/2020	15:40	CS	O	<15	<15
09/07/2020	10:57	CS	O	<15	<15
13/07/2020	12:40	CS	O	<15	<15
22/07/2020	09:51	CS	O	<15	<15
27/07/2020	12:55	CS	O	<15	<15
05/08/2020	10:10	CS	O	<15	<15
10/08/2020	10:57	CS	O	<15	270
20/08/2020	10:15	CS	N	1100	920
24/08/2020	11:38	B1	O	<15	<15
04/09/2020	09:42	CS	O	15	<15

SAINT LAURENT: LES NOUVELLES

Heure	Motif*	Clst	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	
02/06/2020	17:05	CS	O	15	110
16/06/2020	16:15	CS	O	31	<15
22/06/2020	09:39	CS	N	670	810
24/06/2020	10:40	B1	N	15	330
01/07/2020	15:54	CS	O	<15	<15
09/07/2020	10:47	CS	O	<15	31
13/07/2020	12:25	CS	O	<15	<15
22/07/2020	09:41	CS	O	46	130
27/07/2020	12:45	CS	O	<15	15
05/08/2020	09:58	CS	O	15	200
10/08/2020	11:09	CS	O	490	330
12/08/2020	14:00	B1	N	<15	<15
20/08/2020	10:00	CS	N	630	560
24/08/2020	11:22	B1	O	<15	<15
04/09/2020	09:33	CS	O	94	130

TOURNEMINE

Heure	Motif*	Clst	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	
02/06/2020	17:43	CS	O	<15	15
16/06/2020	15:35	CS	O	62	46
22/06/2020	10:27	CS	O	31	250
01/07/2020	15:18	CS	O	<15	<15
09/07/2020	11:25	CS	O	<15	15
13/07/2020	13:05	CS	O	<15	<15
22/07/2020	10:21	CS	O	15	31
27/07/2020	13:23	CS	O	<15	<15
05/08/2020	10:52	CS	O	<15	<15
10/08/2020	10:30	CS	O	160	8300
11/08/2020	12:15	B1	N	<15	78
20/08/2020	10:55	CS	O	400	530
24/08/2020	11:52	B1	N	15	77
04/09/2020	10:09	CS	O	46	15

DETERMINATION DES CLASSEMENTS

PLERIN

Le classement annuel de la baignade est un classement statistique basé sur les valeurs des percentiles 90 et 95, calculés à partir des résultats des quatre dernières saisons pris en compte pour chacun des paramètres bactériens (directive 2006/7/CE).

E. Coli \ E. I	P95 <= 100	100 < P95 <= 200	P90 <= 185	P90 > 185
P95 <= 250	Excellent	Bon	Suffisant	Insuffisant
250 < P95 <= 500	Bon	Bon	Suffisant	Insuffisant
P90 <= 500	Suffisant	Suffisant	Suffisant	Insuffisant
P90 > 500	Insuffisant	Insuffisant	Insuffisant	Insuffisant

	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ANSE AUX MOINES

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) - Percentile 90	101,79	80,27	54,28	42,34	96,14	129,15	129,28	128,44
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) - Percentile 95	150,01	114,29	71,06	52,86	142,84	202,45	200,17	196,29
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) - Percentile 90	151,71	95,97	107,71	84,20	152,92	256,31	283,61	225,14
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) - Percentile 95	235,61	135,61	152,62	114,75	226,96	405,96	465,82	361,75
	BON	BON	EXCELLENT	EXCELLENT	BON	SUFFISANT	SUFFISANT	BON

LES ROSAIRES

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) - Percentile 90	83,89	65,82	68,26	81,17	68,07	84,87	81,30	80,67
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) - Percentile 95	113,59	86,79	90,70	112,47	92,50	118,72	113,15	112,47
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) - Percentile 90	252,86	238,57	176,36	136,70	99,44	149,18	148,61	164,09
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) - Percentile 95	396,85	371,14	267,34	201,47	140,74	223,80	220,81	250,17
	BON	BON	BON	BON	EXCELLENT	BON	BON	BON

LES ROSAIRES EST

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) - Percentile 90	103,93	84,49	108,17	94,65	86,76	82,31	57,02	66,67
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) - Percentile 95	142,80	116,25	156,12	136,79	124,65	115,34	74,13	87,48
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) - Percentile 90	296,57	288,80	221,28	134,66	136,19	93,46	121,50	124,57
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) - Percentile 95	451,87	445,74	336,01	195,65	202,09	130,72	177,04	181,50
	BON	BON	BON	BON	BON	BON	EXCELLENT	EXCELLENT

MARTIN

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) - Percentile 90	266,90	121,51	73,17	56,64	47,23	90,76	100,56	120,61
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) - Percentile 95	451,50	177,76	98,74	73,55	60,16	132,19	149,45	187,23
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) - Percentile 90	173,45	174,12	140,82	160,21	144,56	189,87	223,80	145,80
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) - Percentile 95	270,83	269,84	216,64	244,19	219,23	303,46	366,41	229,41
	INSUFFISANT	BON	EXCELLENT	EXCELLENT	EXCELLENT	BON	BON	BON

SAINT LAURENT: LES NOUVELLES

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) - Percentile 90	544,63	334,28	197,09	164,83	96,18	74,96	106,82	121,22
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) - Percentile 95	998,52	562,41	312,15	257,17	139,56	103,55	158,16	183,18
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) - Percentile 90	1 053,28	876,96	380,80	327,58	180,68	140,63	158,77	182,81
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) - Percentile 95	2 088,34	1 650,75	645,60	546,86	280,03	207,99	242,81	282,04
	INSUFFISANT	INSUFFISANT	INSUFFISANT	SUFFISANT	BON	BON	BON	BON

TOURNEMINE

ENTÉROCOQUES /100ML (MP) - Percentile 90	58,37	36,91	43,21	67,22	87,16	101,92	96,36	97,00
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) - Percentile 95	78,65	44,62	53,58	92,96	124,73	148,98	138,97	138,04
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) - Percentile 90	115,32	97,24	78,69	97,49	180,14	171,78	203,48	298,57
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) - Percentile 95	167,18	135,59	107,36	139,30	281,54	264,14	316,32	500,99
	EXCELLENT	EXCELLENT	EXCELLENT	EXCELLENT	BON	BON	BON	SUFFISANT